

斑鳩

いかるが

平成23年3月15日発行

斑鳩町役場

TEL 0745 (74) 1001

fax 0745 (74) 1011

ホームページ:

<http://www.town.ikaruga.nara.jp/>

メールアドレス:

info@town.ikaruga.nara.jp

募集

ジャガイモ栽培サポーター募集

農業委員会事務局

(観光産業課内・☎内線214)

団体、家族、グループでジャガイモ栽培を体験しませんか。

農業委員会では、遊休農地の解消と発生防止を推進するため、サポーターを募集します。

日程 4月～6月

内容 芽かきから収穫にかかわる栽培作業の体験(サポーターと農業委員との共同作業)

場所 斑鳩町服部地内(集落西側)

対象 小学生以上(必ず大人が同伴)

● 団体、グループ／3人以上

● 家族／2人以上

募集 町在住・在勤者(30人先着順)

特典 収穫したジャガイモの進呈。

申込方法 電話・fax・Eメール

(kankou@town.ikaruga.nara.jp)

で農業委員会事務局まで住所・氏名・電話番号をお知らせください。

※団体は、団体名・代表者名・構成

員数の他に現在の活動内容、活動

場所を、グループは、グループ名・

代表者名・構成員数をお知らせく

ださい。

申込期限 3月30日(水)午後4時

※日程・作業内容は天候の都合により変更されます。

臨時職員の募集

(介護保険認定調査員)

福祉課(☎内線126)

採用予定の職種と人員

介護保険認定調査員……若干名

試験日時 3月27日(日)午前9時～

試験会場 役場北庁舎 第2会議室

採用日 4月1日

受験資格

当町在住か当町に通勤可能で、次の資格要件をすべて満たす人

● 昭和21年1月2日以降生まれの人

● 介護支援専門員の資格を有する人

● 普通自動車運転免許を有する人

● パソコン(ワード)を使える人

試験方法 面接試験

申込用紙等の交付・受付

受験案内と町指定の受験申込書の交付・受付は、3月24日(木)・土・

日・祝日を除く、午前8時30分～

午後5時30分)まで、福祉課でお

こないます。

※詳細は福祉課まで

公民館教室受講生の追加募集

中央公民館(☎0745741511)

公民館教室で学んでみませんか。

次の教室の受講生を追加募集します。

教室名 ②初級英語③毛筆

⑤生け花(紫雲華)⑥押し花

⑦手芸(つるし雛)⑨陶芸

⑪洋画(油彩・水彩)

⑭大正琴(琴伝流)⑲ろうの花

※①初級韓国語④ペン習字⑧トル

ペイント⑩写真⑫水墨画⑬歌っ

て!ハモって!愛唱歌⑱家庭料理

につきましては若干の余裕があり

ますので中央公民館に問い合わせ

てください。

申込方法 50円はがきを持参のうえ

3月22日(火)までに各公民館に申

し込んでください。(詳細は広報

斑鳩2月1日号の14ページ公民館

教室受講生募集をご覧ください。

※追加募集で定員を超えた場合は、

追加申込み者にて3月29日(火)、

中央公民館で抽選をおこないます。

※応募人数が過少の場合は開講しな

い場合があります。

子育て支援講座

福祉課(☎内線124)

講演 「食育について」お弁当を楽

しく手軽に作るう」

講師 斑鳩町栄養士会

日時 4月14日(木)午前10時～正午

場所 生き生きプラザ斑鳩 調理室

持物 エプロン・三角巾・ふきん

定員 先着30人

申込 福祉課へ電話で申し込んでく

ださい。(無料託児あり)

手続き

平成23年度用資源物指定袋を配布します

環境対策課（☎内線133）

自治会に加入していない人で、平成23年度用資源物指定袋の受け取りがまだの人は、左記のとおり配布します。役場までお越しください。

配布物（すべて10枚単位）

平成23年度用資源物指定袋

- ①ビン類・缶類用（大）（中）
【限度枚数：大・中合計30枚】

- ②ペットボトル用

【限度枚数：30枚】

- ③その他プラスチック類用

【限度枚数：100枚】

配布時間

午前8時30分～午後5時30分

配布場所

- 平日 環境対策課窓口

- 土日・祝日 宿直室（役場東側入口を入ってすぐ右側）

※指定袋も貴重な資源であることをご理解いただき、家庭の在庫を確認のうえ、1年間に必要と思われる枚数のみ、窓口で受け取ってください。

※年度途中で指定袋が不足する場合は役場窓口や宿直室で随時配布します。

4月1日から紙おむつ類専用ごみ袋を無料交付します

環境対策課（☎内線132）

交付対象となる人は、次のとおりです。

交付対象者

町在住の人で、在宅で常時紙おむつ類を必要とする次の人

- ①3歳以下の乳幼児

- ②要介護者

- ③斑鳩町家族介護支援事業実施要綱に基づく家族介護用品（紙おむつに限る）の支給を受けている人

- ④町域生活支援事業実施要綱に基づく日常生活用具（紙おむつに限る）の給付等を受けている人

交付枚数

対象者1人あたり、60枚を限度として年に1回交付します。

※3歳以下の乳幼児については、誕生日により交付枚数が異なります。

申請方法

交付対象者またはその家族の人が、指定の申請書に必要事項（使用者の氏名・生年月日・申請者との続柄等）を記入し、窓口へ提出してください。（印鑑不要）

※家族の人以外で代理申請される場合は、委任状（任意）が必要です。

交付方法 窓口で申請書を確認し、指定袋を交付します。

申請・交付場所 役場環境対策課
申請時期

4月1日以降の平日

午前8時30分～午後5時30分

※臨時申請日

4月3日（日）・4月9日（土）・4月17日（日）・4月23日（土）

※各日も午前8時30分～午後5時30分

※出し方等詳しくは、広報斑鳩2月1日号もしくは案内チラシを確認してください。

平成23年度に小学校へ入学される児童をもつ父子家庭のみなさんへ

福祉課（☎内線125）

平成23年4月に小学校へ入学される児童（新1年生）をもつ父子家庭を激励し、生活意欲の向上を図るため祝い品を贈ります。

申込 3月25日（金）までに福祉課へ申し込んでください。

民俗資料室の一般開放休止について

教育委員会総務課（☎内線234）
斑鳩小学校民俗資料室の一般開放を4月1日より休止します。

*なお、歴史学習などグループでの見学を希望される場合は、ご相談ください。

3月30日（水）は有害・危険なごみの収集日です

環境対策課（☎内線132）

スプレー缶等のガス抜きを忘れずにスプレー缶・カートリッジガス缶は、最後まで使いきり、穴を空けてガス抜きしてから、必ず、「有害・危険なごみ」の収集日に出してください。

※スプレー缶類のガス抜きチェック体制充実のため、有害・危険なごみは、次の5つの種類に分け、透明（半透明）の袋に入れて出してください。ご協力をよろしくお願ひします。


- ①スプレー缶・カートリッジガス缶

- ②蛍光管（できるだけ、買ったときに入っていた箱や筒に入れてください）

- ③乾電池（できるだけ、電気店などの回収箱をご利用ください）

- ④使い捨てライター（必ず最後まで使い切ってください）

- ⑤体温計、温度計など（割れないように、紙などに包んでください）





水質試験の結果をお知らせします

検査項目	水 質 試 験 結 果								
	単位	水質基準	採水場所	三井配水池	高安1丁目6番	第1配水池	小吉田2丁目9番	北部配水池	神南5丁目13番
一般細菌	(CFU/ml)	100以下		0	0	0	0	0	0
大腸菌群		検出されないこと		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		0.16	0.16	1.0	1.0	0.88	0.9
フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.12	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.40	0.40	0.12	0.12	0.06	0.07
1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.03以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.001未満	0.001	0.005	0.006	0.008	0.008
ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.006	0.006	0.009	0.010	0.006	0.006
ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.002	0.002	0.006	0.007	0.006	0.006
ブromホルム	(mg/l)	0.09以下		0.006	0.007	0.005	0.006	0.003	0.003
総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.015	0.016	0.026	0.029	0.023	0.022
クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004
トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.014	0.006	0.009	0.006	0.011	0.007
アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.09	0.09	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.041	0.018	0.011	0.015	0.026	0.012
銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		33	34	28	28	17	18
マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
塩化物イオン	(mg/l)	200以下		38	38	33	32	22	23
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下		50	51	74	75	64	64
蒸発残留物	(mg/l)	500以下		190	190	190	190	140	150
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
TOC	(mg/l)	3以下		0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.0
pH値		5.8~8.6		7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4
味		異常でないこと		—	—	—	—	—	—
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下		0.5	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5
濁度	(度)	2以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合する。								



平成22年度の入札結果の公表

企画財政課 (☎内線254)

入札および契約情報等について、より一層の透明性を図るため、建設工事に係る入札結果の一部を公表します。

なお、入札結果の公表は、町ホームページでもおこなっています。

工事番号 工事名	入札者数	落札者名	落札金額(円) (A)	予定価格(円) (B)	落札率(%) (A) / (B)
公共第10号 斑鳩町公共下水道事業 第11処理分区 1工区-13工事	9	橋本建設	14,469,000	15,225,000	95.0
第101号 町単独土地改良事業 (高安農道整備工事)	9	(有)清水土木	7,822,500	8,190,000	95.5
第402号 興留9丁目地内歩道整備工事	6	大角工業 斑鳩営業所	1,995,000	2,100,000	95.0
教総第12号 中学校教室扇風機設置工事	5	(株)高塚電気商会	1,984,500	1,995,000	99.5
斑鳩小学校体育館床改修	3	美津濃(株)スポーツ 施設サービス部	2,079,000	2,310,000	90.0
公園内遊具等修繕業務	2	合資会社フジカワ	7,266,000	7,770,000	93.5
第201号 水と農地活用促進事業 (高安農道舗装工事)	3	(株)松田建設	2,814,000	2,940,000	95.7
斑鳩町役場 2階電算室エアコン設置工事	5	(株)高塚電気商会	756,000	829,500	91.1

行事予定カレンダー

(3/18~4/14)

3月 18日(金)	公民館まつり (～20日) ◎中央公民館・商工会館 ◎時 9:00～17:00 ◎問 中央公民館 (☎0745-74-1511)	3日(日)	桜祭能 (有料) 能楽「金剛流」 ◎いかるがホール ◎時 13:30～15:30 ◎問 斑鳩町観光協会 (☎0745-74-6800) ※例年より開演時間が早くなっていますのでご注意ください
19日(土)		4日(月)	
20日(日)		5日(火)	行政相談 ◎役場1階 第3会議室 ◎時 13:00～16:00 ◎問 住民課 (☎内線163)
21日(月)		6日(水)	
22日(火)		7日(木)	
23日(水)		8日(金)	
24日(木)		9日(土)	
25日(金)		10日(日)	奈良県知事・奈良県議会議員選挙投票日 いかるがの里フリーマーケット ◎三井観光自動車駐車場 ◎時 10:00～14:00頃 ◎問 斑鳩町観光協会 (☎0745-74-6800)
26日(土)	斑中・南中吹奏楽部合同 第4回ハーモニックコンサート ◎いかるがホール大ホール ◎時 13:30～ ◎問 斑鳩中学校 森長まで (☎0745-74-1301)	11日(月)	
27日(日)		12日(火)	
28日(月)		13日(水)	
29日(火)		14日(木)	
30日(水)			
31日(木)			
4月 1日(金)			
2日(土)			

◎開催場所 ◎開催時間 ◎問合せ

*掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事は変更される場合がありますのでご了承ください。



古紙配合率100%再生紙、白色度70%



ISO14001を認証取得しました
(町役場・保健センター)



大豆油インキを使用しています

この「広報いかるがお知らせ版」は、町内全家庭に直接お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。

問合せ：役場総務課 (☎内線273)